



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

READ MORE

GET STARTED

تحلیل تست های کنکور به سبک

شایان علی بیگی سعیدی

تنها پیش بینی کننده ۷۸ درصدی سوالات کنکور

مبحث آغازیان همواره مورد علاقه‌ی طراحان کنکور بوده و ما در صفر تا صد رایگان پارسال جزوه کامل همراه ویس‌های توضیح چرخه‌های آن را منتشر کردیم و در ادامه داخل کانال خصوصی همایش و پکیج پیش دانشگاهی تعدادی تست در این باره حل کردیم و شکر خدا از ۲ تست امسال یکی را عینا پیش بینی کردیم و در دومی هم الگوی طرحش را گفته بودیم هم کل نکات در ادامه شما را به بررسی فوق حرفه‌ای و متفاوت تست کنکور ۹۸ از آغازیان دعوت می‌کنم.

درجه دشواری: متوسط محدود و طرح: آغازیان
سوره: هید (همه)

۲۵
۱۷
کدام ویژگی را نمی توان به اعضای دلی از متشع ترین و قدیمی ترین گروه های جانداران نسبت داد؟
شنبه

۱) داشتن دیواره ای از جنس سیلیس و توانایی تولید ماده ای به نام انزیم نوری

۲) تولید کفنی بهای از انواع مختلف اسول و داشتن یک جعبه کد و روزی

۳) وجود دیواره ای از جنس کیتین و جلاهای بدلت حرکات آمیبی شکل

۴) وجود شکل های غیر سفارفا و نسی در پوشش غیر جنسی

۱۸
۲۶
کتابک
عبارت صورت سوال به پیوسته ذیلک در زیر کج بود

سوره عا در آنجا و آره آغازیان را با اندک زنی می گویند سوره تیرد به پیوسته
گزینه ۱) دیاتوم ها (۹ #)
یکشنبه

گزینه ۲) سفری به دنیای جانداران - صفحه ۴۲ - خط ۱۳

در اسپیروژیه ها که بصورت کفنی های مشکل از سلول های

کم و بیش یکسان (مختلف) زندگی می کنند یک جعبه کد و روزی

۱۹
۵
راهی می توانیم مشاهده کنیم.
۲۷

گزینه ۳) لیک مخاطی سلولی و با سفیدی (۶ # , ۷ #)
دوشنبه

گزینه ۴) تارکداران چرخان (۳ #)

جمہوریت حقوق مدنی آزادی بیان سبک نشانیان سبب نامبرو و اس وقت زینت مسعود

#	آغازیان	جنس دیوارہ	تولید مثل	سوزہ ہمای و عطری در لنگور سراسر
1	آمیپ	—	جنسی	بعضی مانند اسہال خونی انگ دلفی با عمل تفصی نہ اند.
2	روزن داران	آغای سورخ دار	بعضی ہا یوئید	با بعضی جلبک ہمای سبز زید دیوارہ کو رابطہ می مفرسی (بھیاری) دارند.
3	تارکدار بیضک	سلولہ و سلس ہا در نشان	بعضی ہا یوئید و با عمل	بعضی سم ہای قوی تولید می کنند و اغلب شکل غیر متعارف دارند.
4	تارکدار و طوڑ و ملند	—	بعضی ہا یوئید و با عمل	بعضی ہما مفرسیست لولہ گوارش موربانہ بودہ و با خاصہ و با مفرسی آئند.
5	مژکداران	سفت و منطف	بعضی ہا یوئید و با عمل	بدلیل پیچیدگی و غیره با عمل نہ در این است کہ فرزند و خود آئند با آئند.
6	کلیک سلولی	دارد اعلا تہ	بعضی ہا یوئید و با عمل	آمیپ شکل با چرخ ہا یوئیدی ہستند انیسوژن و پروژن جہا.
7	کلیک بلا سوری	خارج کینی ہست !!!	بعضی ہا یوئید و با عمل	ہاگ ہما آن ہستند آند و سپور ہستند با رابطہ سفت ہستند.
8	ہالداران	—	بعضی ہا یوئید و با عمل	حتما چرخہ + نکات نامی آنرا کامل یا بیگزید (تست ۹۷ و ۹۸)
9	دیانتوہا	سلیس استقی	بعضی ہا یوئید و با عمل	ارستہ فصل از سوہات آن ہا در سبب سبب استقلہ می آئند.
10	جلبک ہا	در فرم زگہا آغلی	تناوب مثل	حتما ہیچ ہا آن را بیگزید (تست ہا غالب فصل در کتاب).
11	اوگنا	—	غیر جنسی	مثال نقص رده بندی آغازیان بہ آئند $\frac{1}{3}$ ہا انوہم ہندو.

نکات تریبی آغازیان

24

شنبه

۱) جلبک‌ها به خلاف پروتوزوئتها دارای حفره کالوین و E_2 آنزیم تجزیه‌کننده آب و $NADP^+$ اند اما مانند آبفاداری گلیکولیز در سیتوپلاسم و کربس در میتوکندری اند و ذخیره انرژی آن‌ها در دانه

۲) باکتری‌های غده‌های کنکالدرسی شامل: لبک مخاطی سلوله

عاشورا حسین (تعطیل)

لبک مخاطی باکتری‌های، تریپلیدینا، پروکاریوتا اولیوئیسین و W آن است.

۳) جانوران دیواره سلولی ندارند اما گیاهان دیواره ای

یکشنبه

از جنس گلیکوپروتئین (سازنده آن) و خلایع خاص دیواره ای لبنی دارند.

۴) اسهال معمولی مربوط به اسهال ویروسی است و اسهال کولوس اورگوس

یک عامل بوده اما نوع خونی مربوط به آمیب‌های باسد.

۵) مقایسه حفره‌های آغازی و گیاهان باهم، اما

روز تجلیل از اساتید و مفقودان

جهت تسلط به نلته که نسبت‌های آن را حل کنید: 26

دوشنبه

۱) در تکاوباسیل زیگوت 2n میوزومی اند و مانند کاهوی دیرباز،

خوزه و... اما در حفره هایلوئیدی زیگوت میوزومی اند و مانند

اسپروئیر، خارج میتری و...